

Les bonnes pratiques, bien choisir son arbre

1. Essences d'arbres à éviter

Bois cassant

Les catalpas (Catalpa sp.)¹

Les peupliers (Populus sp.)

Les saules (Salix sp.)

Écorce fragile

Les bouleaux (Betula sp.)

Les hêtres (Fagus sp.)

2. Analyse élémentaire de l'arbre

Éviter l'installation d'une SLACK-LINE dans tous les cas de figures suivants :

- **Bois mort / branche suspendue dans le houppier (partie ramifiée de l'arbre)**



¹ Catalpa sp. : les arbres sont désignés par le genre (Catalpa) et l'espèce (sp. reprend l'ensemble des espèces d'un genre).

- **Présence de champignons (branches, tronc)**

Exemples non exhaustifs de champignons agressifs



Armillaria mellea (Armillaire)



Fomes fomentarius (Amadouvier)



Ganoderma applanatum (Ganoderme)



Laetiporus sulphureus (Polypore soufré)

- **Suintement et décollement d'écorce**



Suintement à la base d'un champignon sur tilleul



Suintement sur tronc de hêtre



Décollement d'écorce sur hêtre

- **Défauts mécaniques**

Tronc / branche brisé



Tête de houppier brisé



Rupture d'une charpentière d'un marronnier

Blessure, plaie sur tronc



Blessure avec recouvrement de bois vivant au pied d'un aulne



Plaie avec pourriture du bois sur un érable

Cavité



Cavité au niveau du tronc d'un érable